

**1 Gli esercizi di Kegel:**

- a fanno parte della rieducazione motoria per le persone affette da morbo di Parkinson
- b sono esercizi di fisioterapia respiratoria
- c rafforzano la muscolatura pelvica
- d permettono il drenaggio delle secrezioni bronchiali

**2 Un individuo si definisce obeso quando l'indice di massa corporea (IMC) è:**

- a superiore a 30
- b superiore a 20
- c fra 25 e 30
- d superiore a 50

**3 La stenosi mitralica può comportare:**

- a dilatazione e ipertrofia del ventricolo sinistro
- b ipotrofia dell'atrio destro
- c ipotrofia dell'atrio sinistro
- d dilatazione e ipertrofia del ventricolo destro

**4 Le seguenti sono tutte affermazioni corrette in relazione al diabete mellito di tipo I, tranne una: quale?**

- a L'obesità rappresenta un fattore predisponente
- b Il coma può essere la manifestazione di esordio
- c Nel tempo, si possono presentare modificazioni vascolari di tipo degenerativo
- d La chetoacidosi è una complicanza frequente in uno stato di non compenso glicemico

**5 Nella fase post operatoria cardiocirurgica, una delle complicanze possibili è il tamponamento cardiaco, identificabile in base a quale dei seguenti segni e sintomi?**

- a Ipertensione arteriosa
- b Agitazione psicomotoria
- c Bradicardia e ipotensione
- d Nessuna delle precedenti risposte

**6 Nel paziente ventilato non è possibile la fonazione utilizzando:**

- a cannula scuffiata senza valvola fonatoria
- b valvola fonatoria con cannula scuffiata
- c nel paziente in ventilazione invasiva non è possibile la fonazione
- d occlusione della cannula scuffiata con un dito

**7 In relazione alla cannula di Mayo, indicare la sequenza corretta di V (Vero) e F (Falso):**

- si inserisce con la parte concava rivolta verso l'alto
  - è indicata in caso di assenza di riflesso faringeo
  - il suo posizionamento richiede sempre un consenso informato
  - è un presidio per la gestione della criticità vitale
- a V,F,V,F
  - b F,V,F,V
  - c V,V,F,V
  - d F,V,V,F



**8 Secondo la classificazione dello shock ipovolemico, in funzione della percentuale di perdita del volume ematico, si definisce shock ipovolemico di IV grado se tale perdita è:**

- a 20-30%
- b > 20%
- c > 40%

d 20-40%

**9 Quale delle seguenti alternative descrive il calendario di somministrazione del vaccino antipoliomielitico?**

- a 4 somministrazioni: al 3° mese, al 5° mese, tra l'11° e il 13° mese e un richiamo al 5°- 6° anno di vita del bambino
- b 3 somministrazioni: al 2° mese, al 4° mese, tra l'11° e il 13° mese e un richiamo al 3° anno di vita del bambino
- c 4 somministrazioni: al 3° mese, al 5° mese, tra l'11° e il 13° mese e un richiamo al 2° anno di vita del bambino
- d 3 somministrazioni: al 1° mese, al 4° mese e un richiamo al 5°- 6° anno di vita del bambino

**10 Parlando di endometriosi, quale affermazioni tra le seguenti è da ritenere errata ?**

- a Non è mai asintomatica
- b Spesso causa dismenorrea e sterilità
- c Il sintomo più comune è il dolore pelvico
- d E' soprattutto una patologia della donna in età fertile

**11 Nell'ambito del disturbo post-traumatico da stress il flashback è:**

- a la sensazione di cadere nel vuoto
- b la presenza di incubi notturni
- c la ricorrenza di un pensiero intrusivo
- d la sensazione di rivivere un'esperienza traumatica

**12 Indicare per ciascuna affermazione l'esatto ordine di Vero (V) e Falso ( F) riguardo alla depressione:**

- si alterna sempre alla mania
  - non compare mai in un soggetto maniaco e viceversa
  - può alternarsi alla mania anche in cicli di pochi giorni
  - è legata alla perdita di un "oggetto"
- a V,F,V,F
  - b F,F,V,F
  - c V,V,F,F
  - d F,V,F,V

**13 Quali sono le vaccinazioni infantili obbligatorie?**

- a Difterite, tetano, poliomielite, epatite B
- b Morbillo, parotite, rosolia
- c Tetano, difterite, parotite, poliomielite
- d Poliomielite, pertosse, rosolia, parotite

**14 Relativamente ai nati da madre HBsAg positiva, individuare, tra le seguenti affermazioni, quella scorretta:**

- a la via di somministrazione del vaccino è intramuscolare in regione deltoidea
- b si somministrano a 12 ore dalla nascita le immunoglobuline e a 24 ore dalla nascita la prima dose di vaccino
- c la seconda dose di vaccino deve essere inoculata dopo quattro settimane dalla prima dose
- d la terza dose si somministra dopo il compimento dell'ottava settimana

**15 E' comune che il medico/l'infermiere affidi ai familiari le decisioni cliniche relative a un congiunto quando questi non è in grado di interloquire. Questa prassi è:**

- a giusta, poiché i familiari conoscono meglio dei sanitari la volontà del proprio congiunto
- b sbagliata, poiché su questo aspetto non si può delegare alcun familiare
- c giusta, poiché questo può configurarsi come stato di necessità
- d sbagliata, i parenti non hanno alcuna titolarità in questo



- 16** Quale tra le seguenti modalità di formazione/apprendimento non è contemplata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM ?
- a Viaggio studio all'estero
  - b Gruppi di miglioramento
  - c Training individualizzato
  - d Video conferenza
- 17** Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste, secondo l'articolo 33 del Codice di deontologia medica:
- a devono essere sempre fornite, anche se la persona non vuole
  - b devono essere fornite prima al coniuge o, in mancanza di questo, ai figli o ai genitori
  - c devono essere corrisposte senza escludere elementi di speranza
  - d devono essere fornite con prudenza ma usando una terminologia che descriva oggettivamente la situazione, esplicitando in modo chiaro la prognosi, escludendo elementi di speranza dove necessario
- 18** Quale, tra le seguenti affermazioni relative alla clausola di coscienza, non è corretta?
- a Ha un significato diverso dall'obiezione di coscienza, che è regolamentata da specifiche norme di legge
  - b Permettere all'operatore sanitario di venire meno ai propri doveri professionali e pubblici senza essere sanzionato
  - c Compare, per la prima volta in Italia, in un parere del Comitato Nazionale di Bioetica del 2004
  - d E' contemplata nell'articolo 6 del Codice deontologico dell'infermiere
- 19** La "Griglia per l'analisi del caso clinico", metodo elaborato dall'Istituto Giano di Roma per aiutare il professionista sanitario a prendere decisioni in ambito etico, consta di 3 fasi. Individuare la giusta successione:
- a analisi del comportamento obbligato - analisi del comportamento eccellente - analisi del comportamento eticamente giustificabile
  - b analisi del comportamento eticamente giustificabile - analisi del comportamento obbligato - analisi del comportamento eccellente
  - c analisi del comportamento eccellente - analisi del comportamento eticamente giustificabile - analisi del comportamento obbligato
  - d analisi del comportamento obbligato - analisi del comportamento eticamente giustificabile - analisi del comportamento eccellente
- 20** Alle qualifiche comunemente indicate come "figure di supporto all'assistenza infermieristica" sono riconducibili:
- a solamente l'operatore tecnico addetto all'assistenza e l'operatore sociosanitario
  - b sia l'ausiliario sociosanitario specializzato, sia l'operatore tecnico addetto all'assistenza, sia l'operatore socio sanitario
  - c solamente l'ausiliario sociosanitario specializzato e l'operatore tecnico addetto all'assistenza
  - d solamente l'ausiliario sociosanitario specializzato



All. 9

COMPITO 2  
9<sup>a</sup> SESSIONE

16/11/19  
ORE 15.30



# Azienda ASL di Pescara

## AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S INFERMIERI

APPLICARE SU UNO DEI DUE  
CODICI A BARRE RICEVUTI

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

**Il presente foglio è a rilevazione ottica, seguire scrupolosamente le seguenti avvertenze:**

- 1) non scrivere nulla prima di aver ricevuto istruzioni al riguardo
- 2) non è possibile sostituire il materiale fornito incluso il presente foglio risposte
- 3) utilizzare esclusivamente la penna nera ricevuta, non piegare o sgualcire il foglio
- 4) contrassegnare le risposte sul questionario in modo ben marcato annerendo il pallino
- 5) non è possibile correggere la risposta data
- 6) applicare uno dei due codici a barre ricevuti nell'apposito spazio sovrastante

N°	RISPOSTA			
	A	B	C	D
1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
7	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
12	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	A	B	C	D

N°	RISPOSTA			
	A	B	C	D
16	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
18	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
20	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	A	B	C	D
--	---	---	---	---