

Prova n° 2

- *Segnare la risposta corretta con una X sulla lettera corrispondente.*
 - *La risposta esatta è sempre e solo una.*
 - *In caso di errore scrivere "NO" accanto alla risposta già barrata e segnare con una X la risposta corretta.*
-

DOMANDA N° 1

In caso di stravasamento, durante la somministrazione endovenosa di farmaci antitumorali, occorre immediatamente:

- A. Interrompere la somministrazione e rimuovere l'ago o il catetere
- B. Interrompere la somministrazione e attuare una fasciatura compressiva
- C. Rallentare il più possibile la velocità di somministrazione e chiamare il medico
- D. Interrompere la somministrazione del farmaco e aspirare il più possibile farmaco e sangue residui dal tubo o dal catetere

DOMANDA N° 2

Con il termine ittero si intende l'aumento della concentrazione di:

- A. bilirubina nel sangue
- B. ammonio nel sangue
- C. urea nel sangue
- D. colesterolo nel sangue

DOMANDA N° 3

In caso di manovre assistenziali su un paziente covid-19 positivo in aerosol terapia, quali di questi DPI devono essere utilizzati:

- A. Mascherina chirurgica, visiera/occhiali, tuta protettiva, guanti
- B. Filtrante facciale, visiera/occhiali, tuta protettiva, guanti
- C. Mascherina chirurgica, tuta protettiva, guanti
- D. Visiera/occhiali, tuta protettiva, guanti

DOMANDA N° 4

I terreni di coltura:

- A. permettono la coltivazione e moltiplicazione di microrganismi in vitro
- B. inibiscono la moltiplicazione dei microrganismi in vitro
- C. sono presidi terapeutici
- D. nessuna delle precedenti è corretta

DOMANDA N° 5

In riferimento alla gestione della stomia è indicato:

- A. Utilizzare sistemi di raccolta monopezzo a sacca chiusa in caso di presenza di lesioni cutanee peristomiali
- B. Utilizzare sacchetti a fondo chiuso per le ileostomie di recente confezionamento
- C. Detergere la stomia con tecnica asettica e prodotti antimicrobici
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

Prova n° 2

DOMANDA N° 6

La soluzione di sodio cloruro di 0,9% è :

- A. **isotonica**
- B. ipotonica
- C. ipertonica
- D. nessuna delle precedenti

DOMANDA N° 7

La manovra di Giordano è un segno clinico da ricercare in caso di sospetto di patologia:

- A. Prostatica
- B. **Renale**
- C. Vescicale
- D. Neurologica

DOMANDA N° 8

La carbamazepina è un farmaco utilizzato per il trattamento di:

- A. angina instabile
- B. **epilessia parziale**
- C. iperpiressia maligna
- D. polmoniti di origine virale

DOMANDA N° 9

L'anuria è la:

- A. Mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica
- B. Produzione di urina < 500 ml/24 ore
- C. Produzione di urina > 500 ml/24 ore
- D. **Mancata produzione di urina**

DOMANDA N° 10

Il principale serbatoio della salmonella è rappresentato da:

- A. pesci di allevamento
- B. **animali domestici e selvatici**
- C. vegetali
- D. acqua stagnante

DOMANDA N° 11

Quando si introduce un sondino naso-gastrico:

- A. **Si deve far bere un bicchiere di acqua e invitare la persona a deglutire più volte**
- B. Non si deve far bere un bicchiere di acqua all'assistito
- C. Non si chiude la glottide
- D. Si deve dire alla persona di non respirare al passaggio dall'oro-faringe

Prova n° 2

DOMANDA N° 12

L'atassia è:

- A. la differenza del diametro delle due pupille
- B. la perdita della capacità di parlare
- C. l'incapacità di scrivere
- D. la mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti

DOMANDA N° 13

Il monitoraggio neurologico, secondo la scala del coma di Glasgow, si basa sulla valutazione:

- A. di risposte motorie, verbali e apertura degli occhi
- B. del valore di pressione intracranica
- C. del diametro pupillare e del riflesso fotomotore
- D. del diametro pupillare, del riflesso fotomotore e del tipo di respiro

DOMANDA N° 14

La febbre settica:

- A. non presenta brivido scuotente e il rialzo della temperatura è rapido
- B. presenta brivido scuotente e il rialzo della temperatura è lento
- C. presenta brivido scuotente e il rialzo della temperatura è rapido
- D. non presenta brivido scuotente e il rialzo della temperature è lento

DOMANDA N° 15

Il guanto sterile NON va indossato:

- A. Prima della medicazione di una ferita operatoria ortopedica
- B. Prima del posizionamento del sondino nasogastrico
- C. Prima della medicazione del catetere arterioso
- D. Prima del posizionamento del catetere vescicale

DOMANDA N° 16

Ai sensi del documento Informazione e Formazione di base sulla Sicurezza, quale tra le seguenti figure NON partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione?

- A. Il lavoratore
- B. Il RSPP
- C. Il RLS
- D. Il Medico Competente

DOMANDA N° 17

Quale è la causa più frequente di ritenzione urinaria nell'uomo anziano?

- A. Ipertrofia prostatica
- B. Pielonefrite cronica
- C. Tubulopatia gottosa
- D. idronefrosi

Prova n° 2

DOMANDA N° 18

L'Hospice è una struttura:

- A. per anziani
- B. di chirurgia oncologia
- C. per pazienti affetti da patologia cronica
- D. per pazienti con prognosi infausta in fase avanzata di malattia

DOMANDA N° 19

La scala di Conley è uno strumento utilizzato per:

- A. La predizione di rischio di lesioni da decubito
- B. La predizione del rischio di caduta
- C. La predizione del rischio di malnutrizione
- D. La valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana

DOMANDA N° 20

Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico, salvo specifiche eccezioni, sono tenuti a...

- A. dichiarare il proprio nominativo solo se esplicitamente richiesto dall'utente
- B. non dichiarare mai all'utenza il proprio nome, ma a dichiarare invece il proprio codice identificativo
- C. rendere riconoscibile il proprio nome mediante l'uso di cartellini identificativi
- D. non rendere riconoscibile il proprio nome per tutela della privacy