

Domanda	Tipologia	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4	Risposta 5	Risposta corretta
Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il diritto:	Domanda con 4 risposte multiple	Di essere informato sulle cure rese alle persone affette dalla sua medesima malattia che sono ricolte nello stesso periodo.	Di ottenere che i dati relativi alla sua malattia e a ogni altra circostanza che lo riguarda rimangano segreti.	A essere individuato con un numero o con il nome della malattia, anziché con il nome e cognome.	Di ottenere sempre il ricovero in una stanza riservata.		2
L'accreditamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie consiste in:	Domanda con 4 risposte multiple	Un'attività di valutazione periodica per rilevare esclusivamente l'adesione a criteri previsti da leggi e regolamenti.	Un'attività di valutazione periodica esclusivamente per promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate dai servizi.	Una rilevazione e garanzia della presenza nella struttura di requisiti minimi previsti da leggi, regolamenti o standard riconosciuti.	Un'attività di valutazione periodica finalizzata sia a rilevare l'adesione a criteri previsti da leggi e regolamenti sia a promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate dai servizi.		4
Il direttore di dipartimento:	Domanda con 4 risposte multiple	E' nominato dal direttore sanitario fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento.	E' eletto fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento.	E' nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento.	E' eletto fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse o semplici a valenza dipartimentale aggregate nel dipartimento.		3
Secondo il provvedimento 22 febbraio 2001 della Conferenza Stato-Regioni che istituisce la figura dell'Operatore socio-sanitario, egli:	Domanda con 4 risposte multiple	Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio.	Comunica in maniera dettagliata all'infermiere quanto rilevato durante il servizio per permettere a quest'ultimo di gestire correttamente gli strumenti informativi.	Utilizza gli strumenti informativi con la supervisione dell'infermiere.	Non è tenuto alla registrazione di quanto rilevato durante il servizio negli strumenti informativi che sono di competenza infermieristica.		1
In conseguenza all'emanazione del D.M. 3 novembre 1999, n.509, che ha riformato la tipologia dei corsi di studio universitari, per le professioni sanitarie è attualmente previsto un primo livello di formazione di durata triennale che rilascia:	Domanda con 4 risposte multiple	Un diploma universitario.	Una laurea.	Un certificato di master di primo livello.	Una laurea specialistica.		2
Quale riforma, fra quelle sotto riportate, dispone che l'iscrizione all'albo pubblici dipendenti ed è subordinata al possesso del titolo di studio universitario abilitante?	Domanda con 4 risposte multiple	Legge 251/2000.	D.Lgs. 739/1994.	D.M. 509/1999.	Legge 43/2006.		4
Il titolo di una diagnosi infermieristica:	Domanda con 4 risposte multiple	Assegna alla diagnosi infermieristica un significato addizionale.	E' inferenza osservabile responsabile del problema.	E' il nome della diagnosi infermieristica e descrive l'essenza del problema.	Descrive le circostanze o le condizioni che creano il problema.		3
Quale delle seguenti alternative indica l'obiettivo principale dell'educazione sanitaria?	Domanda con 4 risposte multiple	Evitare la trasmissione di infezioni soprattutto fra i giovani.	Informare i pazienti malati sui comportamenti da adottare per favorire la guarigione.	Aggiornare i cittadini sui progressi della medicina.	Promuovere in tutta la popolazione comportamenti e abitudini di vita corrette rispetto a problemi di rilevanza sanitaria.		4

Domanda	Tipologia	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4	Risposta 5	Risposta corretta
Il concetto di "self-care" appartiene al modello concettuale di:	Domanda con 4 risposte multiple	Virginia Henderson.	Dorothea Orem	Betty Neuman.	Callista Roy.		2
La variabile che deve necessariamente essere presa in considerazione per valutare l'efficacia di un intervento assistenziale viene definita:	Domanda con 4 risposte multiple	Obiettivo.	Indicatore.	Standard.	Audit.		2
Quale tra i seguenti è considerato come soggetto della diagnosi infermieristica?	Domanda con 4 risposte multiple	L'obiettivo.	L'intervento.	Il problema rilevato dopo l'acceramento.	La famiglia o la persona.		4
Le caratteristiche definenti maggiori di una diagnosi infermieristica sono:	Domanda con 4 risposte multiple	Le cause del problema.	Indicazioni critici presenti in quasi tutte le diagnosi.	Elementi che descrivono il tipo del problema.	Indicazioni di supporto, presenti solo in una piccola minoranza di diagnosi.		2
Nel processo di nursing un criterio è valido se:	Domanda con 4 risposte multiple	Misura veramente ciò che vuole misurare.	Determina il raggiungimento completo degli obiettivi.	E' validato dall'infermiere.	E' validato da un protocollo.		1
Quale tra i seguenti può essere considerato un indicatore di esito?	Domanda con 4 risposte multiple	Acquisto di sacche per la raccolta delle urine a circuito chiuso.	Effettuare frequentemente il lavaggio delle mani.	Negatività di un esame colturale.	Tutte le alternative proposte sono corrette.		3
La maschera facciale N95 è:	Domanda con 4 risposte multiple	Una maschera facciale chirurgica.	Una maschera facciale respiratoria.	Una maschera facciale per aerosol.	Una maschera per ventilazione non invasiva.		2
Cosa produce una misura falsamente elevata nella rilevazione della pressione arteriosa?	Domanda con 4 risposte multiple	L'uso di un bracciale troppo piccolo.	La rilevazione nell'arto superiore sinistro.	L'uso di un bracciale troppo grande.	La rilevazione nell'arto superiore destro.		1

Domanda	Tipologia	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4	Risposta 5	Risposta corretta
Prima di essere sottoposto a elettroencefalogramma, un paziente:	Domanda con 4 risposte multiple	Deve essere a digiuno.	Deve nutrirsi regolarmente.	Deve bere molta acqua	Non deve lavarsi i capelli.		2
Durante l'esecuzione del prelievo venoso il laccio emostatico:	Domanda con 4 risposte multiple	Deve essere sempre posizionato per consentire una corretta visualizzazione della vena periferica.	Deve essere mantenuto in sito per tutto il tempo necessario alla visualizzazione della vena, rilasciato o allentato dopo la puntura.	Non deve essere applicato se la vena è ben visibile, mentre nel caso questa sia di difficile reperimento non va mantenuto in sito per più di un minuto.	Deve applicare una pressione superiore a quella diastolica di almeno 20 mmHg.		3
Nella cura delle lesioni da pressione è fondamentale e irrinunciabile:	Domanda con 4 risposte multiple	L'utilizzo costante di presidi come materassi ad acqua o ad aria.	L'applicazione di garze grasse sulla lesione.	La detersione della lesione con soluzione fisiologica sterile.	L'elevazione o la massima attenuazione della pressione sulla lesione.		4
Nel cateterismo vescicale, sono definiti "sistemi a circuito chiuso":	Domanda con 4 risposte multiple	Le tecniche di posizionamento che rispettano le norme di antisepsi.	Le tecniche di posizionamento che prevedono il lavaggio vescicale continuo.	I cateteri vescicali rigidi o semirigidi.	Nessuna delle alternative proposte è corretta.		4
Quali disturbi elettrocardiografici possono essere rilevati in casi di ipertrofia ventricolare sinistra?	Domanda con 4 risposte multiple	Sottosviluppamento del tratto "S-T".	Allungamento del "q-T".	Accorciamento del "qrs".	Allungamento del "qrs".		4
L'empima è una raccolta di:	Domanda con 4 risposte multiple	Pus in una cavità neofornata.	Pus in una cavità preformata.	Sangue in una cavità preformata.	Sangue in una cavità neofornata.		2
Con il termine "vomica" si definisce:	Domanda con 4 risposte multiple	Un espettorato bianco o traslucido che proviene dall'esofago.	Un espettorato acquoso, confondibile con il vomito.	L'emissione cospicua di espettorato purulento.	L'emissione di materiale matrone e maleodorante dalla bocca.		3

Domanda	Tipologia	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4	Risposta 5	Risposta corretta
Nella misurazione della temperatura timpanica, quali è la variabile che non può modificare l'attendibilità del risultato?	Domanda con 4 risposte multiple	Presenza di eunemie.	Ambiente esterno molto freddo.	Ambiente esterno molto caldo.	Nessuna delle variabili proposte modifica il risultato della misurazione della temperatura timpanica.		2
Quale tipo di presidio permette l'erogazione fino al 90% di ossigeno?	Domanda con 4 risposte multiple	Maschera semplice.	Canula (tubo nasale).	Maschera di Venturi.	Maschera con serbatoio.		4
Quale delle seguenti norme di sicurezza risulta inefficace per una persona con allergioni della funzione cognitiva?	Domanda con 4 risposte multiple	Applicare restrizione fisica o indotta farmacologicamente.	Garantire una illuminazione adeguata per la deambulazione.	Assicurarsi che l'ambiente sia libero da ostacoli per evitare cadute.	Dare indicazioni chiare sulle attività di routine (orario dei pasti, bagno, trattamenti).		1
Per la corretta esecuzione della dialisi peritoneale, il liquido dialitico (2000 cc) deve essere introdotto:	Domanda con 4 risposte multiple	Rapidamente (entro circa 10 minuti).	Utilizzando una pompa peristaltica.	A una temperatura inferiore a quella corporea e molto lentamente.	Lentamente, in un tempo compreso tra una e due ore.		1
Quale dei seguenti dispositivi è sicuro per valutare il corretto posizionamento del sondino nasogastrico?	Domanda con 4 risposte multiple	Ecografo.	Fenendoscopio.	Carta indicatore per pH.	Pinza di Klemmer		1
La disinfezione, come fase della medicazione delle lesioni da pressione:	Domanda con 4 risposte multiple	Deve essere sempre adottata.	Deve essere limitata solo ai casi di infezione o contaminazione critica.	Ha un effetto completo se le soluzioni utilizzate non vengono rimosse dopo l'applicazione.	Ha un effetto completo se eseguita prima e dopo la detersione.		2
Quale delle seguenti affermazioni è falsa?	Domanda con 4 risposte multiple	La presenza di bordi sottominiali, non inferti, in una lesione da decubito rallentano la guarigione.	La rimozione dei fecaloni può provocare aritmie.	Una persona è definita obesa se il suo BMI è maggiore di 30.	Il lavoro cardiaco in un paziente allettato tende a diminuire per il riposo indotto dalla posizione, aumentando la tolleranza all'attività.		4

Domanda	Tipologia	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4	Risposta 5	Risposta corretta
Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, l'Ufficio Relazioni con il pubblico dell'azienda sanitaria locale svolge tutti i seguenti compiti tranne uno. Quale?	Domanda con 4 risposte multiple	Ricevere le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa presentati per la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o sociale.	Garantire l'osservanza dei principi e delle procedure previste dalla direttiva.	Proporre al presidente del Consiglio dei ministri le misure regolamentari e legislative idonee a migliorare la protezione dei diritti dell'utente.	Fornire all'utente tutte le informazioni e quanto altro necessario per garantire la tutela dei diritti a esso riconosciuti.		3
Il direttore generale di un'Azienda sanitaria è nominato:	Domanda con 4 risposte multiple	Dalla Regione.	Dalla conferenza dei sindaci	Dallo Stato.	Dal consiglio di amministrazione.		1
L'accredittamento istituzionale è rilasciato alle strutture autorizzate:	Domanda con 4 risposte multiple	Dallo Stato.	Dalla Regione.	Dalla conferenza Stato-Regioni.	Dal ministero della Salute.		2
Quale fra i seguenti compiti (OTA (operatore tecnico addetto all'assistenza) può svolgere in autonomia?	Domanda con 4 risposte multiple	L'igiene personale di un paziente con basso grado di dipendenza.	Il trasporto degli infermi in barella e carrozzella.	Il riacquisto del letto occupato.	Il mantenimento delle posizioni terapeutiche.		2
Attualmente si intende inclusa tra le "professioni sanitarie ausiliarie" la professione:	Domanda con 4 risposte multiple	Di medico chirurgo.	Di ostetrica.	Di operatore tecnico addetto all'assistenza.	Nessuna delle alternative proposte è corretta.		4
Quale norma, fra quella sotto riportata, articola il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie in professionisti, professionisti coordinatori, professionisti specialisti e professionisti dirigenti?	Domanda con 4 risposte multiple	Legge 25/1/2000.	Legge 4/2/1999.	Legge 4/3/2006.	Legge 27/0/2004.		3
La tassonomia prevede che i NOC siano strutturati in:	Domanda con 4 risposte multiple	Titolo, definizione, elenco attività.	Titolo, definizione, indicatori di risultato, scala di valutazione.	Titoli, classi e domini.	Titolo, definizioni, caratteristiche definiti, fattori correlati.		2
Il processo di assistenza infermieristica è:	Domanda con 4 risposte multiple	Il metodo della professione infermieristica.	Uno strumento utilizzato dagli infermieri per assistere il malato.	Una teoria scientifica.	Il coinvolgimento del personale infermieristico in procedimenti legali.		1

Domanda	Tipologia	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4	Risposta 5	Risposta corretta
L'atteggiamento di caring è:	Domanda con 4 risposte multiple	Esclusivo della professione infermieristica.	Esclusivo degli psicologi.	Esclusivo dei professionisti che operano in campo sociosanitario.	Proprio dei professionisti che operano in campo sociosanitario e in altri campi.		4
Uno studio che si propone di spiegare le relazioni causali tra denutrizione e disagio:	Domanda con 4 risposte multiple	E' una ricerca clinica di tipo esplorativo.	E' una ricerca clinica di tipo descrittivo.	E' una sperimentazione clinica.	E' una ricerca clinica di tipo esplicativo.		4
Cosa viene espresso nell'asse "tempo" della tassonomia II della NANDA?	Domanda con 4 risposte multiple	La durata del concetto diagnostico.	La durata degli interventi.	La previsione del raggiungimento dell'obiettivo.	Le età del paziente.		1
Nella diagnosi infermieristica "compromissione dell'integrità cutanea correlata a fattori meccanici che si manifesta con tessuto danneggiato" il titolo è:	Domanda con 4 risposte multiple	Tessuto danneggiato.	Fattori meccanici.	Compromissione dell'integrità cutanea.	Compromissione del tessuto.		3
Nel processo di nursing un criterio è attendibile quando:	Domanda con 4 risposte multiple	Non è utilizzabile.	E' valido.	Forisce i medesimi risultati indipendentemente da chi lo utilizza.	Forisce risultati attendibili se utilizzati da un singolo professionista.		3
La presenza di tali a scorrimento e sollevatori meccanici può essere considerato un indicatore:	Domanda con 4 risposte multiple	Di processo.	Di esito.	Di struttura.	Di verifica.		3
Erogando a un paziente 4-5 litri/min di ossigeno attraverso una maschera facciale semplice, la percentuale di ossigeno che viene somministrata è:	Domanda con 4 risposte multiple	18-21% circa.	25-29% circa.	37-41% circa.	Superiore al 50%.		3
Quali sono le vene preferibili per il prelievo venoso?	Domanda con 4 risposte multiple	Ulnare e basilica.	Cefalica e brachiale.	Cubitale mediana e cefalica.	Basilica e cefalica.		3

Domanda	Tipologia	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4	Risposta 5	Risposta corretta
Lo strumentario endoscopico si sterilizza con:	Domanda con 4 risposte multiple	Iodio di sodio.	Acido peracetico.	Autoclave.	Clorexidina al 10%.		2
Quando un paziente mantiene il decubito laterale, le lesioni da pressione possono formarsi in corrispondenza di:	Domanda con 4 risposte multiple	Oso parietale, condili, cresta iliaca, malleoli.	Esclusivamente dall'orecchio, dalle coste e del trocantere.	Zigomi, scapole, gomiti, caviglie, talloni.	Orecchio, coste, grande trocantere, condili, malleoli.		4
Per la rilevazione della pressione arteriosa, come deve essere posizionato il paziente?	Domanda con 4 risposte multiple	Seduto con il braccio all'altezza del cuore.	In piedi.	Coricato con le gambe più basse del tronco.	Come preferisce il paziente.		1
L'anomalia elettrocardiografica denominata Mobitz 1 prevede:	Domanda con 4 risposte multiple	Un allungamento progressivo del "p-q" fino a una "p" non seguita dal "qrs".	Un accorciamento progressivo del "p-q" fino a una "p" non seguita dal "qrs".	Un allungamento del "qrs".	Una successione di "qrs" non preceduti da onde "p".		1
In riferimento alla cateterizzazione vescicale a permanenza è indicato scegliere cateteri vescicali di calibro:	Domanda con 4 risposte multiple	Tendenzialmente maggiore, per garantire il sicuro drenaggio delle urine prodotte nelle 24 ore.	Tendenzialmente minore.	Maggiore a ogni sostituzione.	Minore solo per cateterizzazioni inferiori ai sette giorni.		2
Lo xenotrapianto prevede:	Domanda con 4 risposte multiple	Il trapianto di tessuti in cui donatore e ricevente sono legati da parentela di primo grado.	Il prelievo di più organi da un donatore per un solo ricevente.	Il trapianto di tessuti in cui donatore e ricevente appartengono a specie diverse.	Il trapianto di tessuti da un donatore vivo.		3
Per prevenire l'insorgenza del "piede diabetico" la persona deve essere educata a:	Domanda con 4 risposte multiple	Ispezionare i piedi due volte alla settimana.	Lavare i piedi con acqua molto calda.	Tagliare le unghie corte.	Asciugare bene fra le dita con panno morbido.		4

Domanda	Tipologia	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4	Risposta 5	Risposta corretta
La scleroma è una condizione caratterizzata da:	Domanda con 4 risposte multiple	Ridotta salivazione.	Aumento delle perdite vaginali.	Aumento della salivazione.	Aumento della secrezione gastrica.		3
Quale dei seguenti interventi non è indicato se durante l'alimentazione attraverso sondino si manifesta vomito?	Domanda con 4 risposte multiple	Posizionare il paziente seduto.	Aspirare immediatamente dal sondino.	Valutare la concentrazione, la quantità e la velocità di alimento somministrato.	Rimuovere immediatamente il sondino.		4
In caso di pneumotorace, il catetere inserito in cavità pleurica deve:	Domanda con 4 risposte multiple	Essere collegato a un sacchetto sterile a caduta.	Restare clampato in prima giornata.	Essere collegato a una valvola ad acqua.	Essere lasciato aperto ma posto sotto medicazione occlusiva.		3
Quando si verifica uno stravasato di farmaci antiblastici, come antidoto generalmente si somministra:	Domanda con 4 risposte multiple	Sodio bicarbonato all'8,4%.	Idrocortisone o desametasone.	Sodio tiocollato al 10%.	Dipende dal tipo di farmaco stravasato.		4
Quale tra i seguenti cateteri è indicato per la catelezzazione vescicale in un paziente con grave stenosi uretrale correlata a ipertrofia prostatica?	Domanda con 4 risposte multiple	Foley.	Nelaton.	Blakemore.	Couvelaire.		4
In riferimento all'impiego e alla gestione del materassi antidecubito dinamici, quali delle seguenti metodiche è stata riconosciuta valida dalla ricerca?	Domanda con 4 risposte multiple	Impiegare tessuti assorbenti o isolanti tra lenzuolo e paziente per evitare il deterioramento del presidio antidecubito.	Impiegare un capo di biancheria piegato a "quadrato" tra il lenzuolo di copertura del materasso e il malato per facilitare gli spostamenti nel letto ed evitare frizioni.	Impiegare un solo capo di biancheria tra paziente e materasso.	Impiegare rotoli di biancheria per garantire l'allineamento corretto tra il lenzuolo di copertura e il malato.		3
In presenza di materasso antidecubito dinamico quali sono le zone che rimangono a maggior rischio di lesione da pressione nella posizione supina?	Domanda con 4 risposte multiple	Sacrale.	Calcaneare e nucale.	Scapolare.	Se il presidio è dinamico non rimangono zone a rischio soggette a scarico pressorio tale da procurare lesioni da pressione.		2